IP規格・防水保護構造及び保護等級

等 級 第1数字記号	人体・固形物体に対する保護		等 級 第2数字記号	水の侵入に対する保護	
□1	保護の程度	テスト方法		保護の程度	テスト方法
IP0	保護なし	テストなし	IP□0	水の浸入に対して特には 保護されていない	テストなし
IP1□	手の接近からの保護	直径50mm以上の固形物体 (手など)が内部に侵入しない	IP□1	垂直に落ちてくる水滴に よって有害な影響を受けない	200mmの高さより 3~5mm/分の水滴、10分
IP2□	指の接近からの保護	直径12mm以上の固形物体 (指など)が内部に侵入しない	IP□2	垂直より左右15°以内からの 降雨によって有害な影響を受 けない	200mmの高さより15°の範囲 3~5mm/分の水滴、10分
IP3□	工具の先端からの保護	直径2.5mm以上の工具先端や 固形物体が内部に侵入しない	IP□3	垂直より左右60°以内からの 降雨によって有害な影響を受 けない	200mmの高さより60°の範囲 10ℓ/分の放水、10分
IP4□	ワイヤーなどからの保護	直径1.0mm以上のワイヤーや 固形物体が内部に侵入しない	IP□4	いかなる方向からの水の飛沫 によっても有害な影響を受け ない	300~500mmの高さより 全方向に10ℓ/分の放水、10分
IP5□	粉塵からの保護	機器の正常な作動に支障をき たしたり、安全を損なう程の 料の粉塵が内部に侵入しない	IP□5	いかなる方向からの水の直接 噴流によっても有害な影響を 受けない	3mの距離から全方向に 12.5l/分・30kpaの噴流水、 3分間
IP6□	完全な防塵構造	粉塵の侵入が完全に防護され ている	IP□6	いかなる方向からの水の強い 直接噴流によっても有害な影 響を受けない	3mの距離から全方向に 100ℓ/分・100kpaの噴流水、 3分間
IP:Ingress Protection(侵入に対する保護)			IP□7	規程の圧力、時間で水中に没 しても水が浸入しない	水面下・15cm~1m、30分間
完全な防塵構造 規定の圧力、時間で水中に (例) IP67:			IP□8	水面下での使用が可能	メーカーと機器の使用者間の 取り決めによる